


●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)



1口タイプ

■ONF-2FO 10A
■ONF-2FO 15A



■ONF-2FOC 10A
■ONF-2FOC 15A

φ65台座

φ85台座

表 姿



ONF-2FO



ONF-2FOC

●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)



2口タイプ

■ONF-4FO 10A
■ONF-4FO 15A
■ONF-4FOCR 10A
■ONF-4FOCR 15A



■ONF-4FOCL 10A
■ONF-4FOCL 15A
■ONF-4FOCC 10A
■ONF-4FOCC 15A

φ65台座

φ85台座

表 姿



ONF-4FO



ONF-4FOCL



ONF-4FOCR



ONF-4FOCC

●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



1口タイプ

■ONF-6FO 10A
■ONF-6FO 15A



■ONF-6FOC 10A
■ONF-6FOC 15A

φ65台座

φ85台座

表 姿



ONF-6FO



ONF-6FOC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-2FO 10A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口10A	10A	ホース口	20	4,500
ONF-2FO 15A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口15A	15A	ホース口	20	4,500
ONF-2FOC 10A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口10A	10A	コンセント口	20	4,500
ONF-2FOC 15A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口15A	15A	コンセント口	20	4,500

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-4FO 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口10A	10A	ホース口 ホース口	20	6,600
ONF-4FO 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口15A	15A	ホース口 ホース口	20	6,600
ONF-4FOCR 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口10A	10A	コンセント口 ホース口	20	6,600
ONF-4FOCR 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口15A	15A	コンセント口 ホース口	20	6,600
ONF-4FOCL 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口10A	10A	ホース口 コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCL 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口15A	15A	ホース口 コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCC 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口10A	10A	コンセント口 コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCC 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口15A	15A	コンセント口 コンセント口	20	6,600

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-6FO 10A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口10A	10A	ホース口	20	4,500
ONF-6FO 15A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口15A	15A	ホース口	20	4,500
ONF-6FOC 10A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口10A	10A	コンセント口	20	4,500
ONF-6FOC 15A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口15A	15A	コンセント口	20	4,500

取付金具 木ねじ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H) 詳しくは付属品(P28・P29)をご覧ください

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



ホース口I型

■ONF-6FOI 10A

■ONF-6FOI 15A



コンセントロI型

■ONF-6FOIC 10A

■ONF-6FOIC 15A

φ65台座

φ85台座

表 姿



ONF-6FOI



ONF-6FOIC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



ホース口L型

■ONF-8FO 10A

■ONF-8FO 15A

■ONF-8FOCR 10A

■ONF-8FOCR 15A

■ONF-8FOCL 10A

■ONF-8FOCL 15A

■ONF-8FOCC 10A

■ONF-8FOCC 15A



ホース口I型

■ONF-8FOI 10A

■ONF-8FOI 15A

■ONF-8FOICR 10A

■ONF-8FOICR 15A

■ONF-8FOICL 10A

■ONF-8FOICL 15A

■ONF-8FOICC 10A

■ONF-8FOICC 15A

φ65台座

φ85台座

表 姿



ONF-8FO



ONF-8FOI



ONF-8FOCR



ONF-8FOICR



ONF-8FOCL



ONF-8FOICL



ONF-8FOCC



ONF-8FOICC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-6FOI 10A ()	プッシュインパクト1口I型ホース口10A	10A	I型ホース口	20	4,500
ONF-6FOI 15A ()	プッシュインパクト1口I型ホース口15A	15A	I型ホース口	20	4,500
ONF-6FOIC 10A ()	プッシュインパクト1口I型コンセント口10A	10A	I型コンセント口	20	4,500
ONF-6FOIC 15A ()	プッシュインパクト1口I型コンセント口15A	15A	I型コンセント口	20	4,500

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-8FO 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口10A	10A	ホース口 ホース口	20	6,600
ONF-8FO 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口15A	15A	ホース口 ホース口	20	6,600
ONF-8FOCR 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口10A	10A	コンセント口 ホース口	20	6,600
ONF-8FOCR 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口15A	15A	コンセント口 ホース口	20	6,600
ONF-8FOCL 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口10A	10A	ホース口 コンセント口	20	6,600
ONF-8FOCL 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口15A	15A	ホース口 コンセント口	20	6,600
ONF-8FOCC 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口10A	10A	コンセント口 コンセント口	20	6,600
ONF-8FOCC 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口15A	15A	コンセント口 コンセント口	20	6,600

品番	仕様	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
ONF-8FOI 10A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×ホース口10A	10A	I型ホース口 I型ホース口	20	6,600
ONF-8FOI 15A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×ホース口15A	15A	I型ホース口 I型ホース口	20	6,600
ONF-8FOICR10A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×ホース口10A	10A	I型コンセント口 I型ホース口	20	6,600
ONF-8FOICR15A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×ホース口15A	15A	I型コンセント口 I型ホース口	20	6,600
ONF-8FOICL10A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×コンセント口10A	10A	I型ホース口 I型コンセント口	20	6,600
ONF-8FOICL15A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×コンセント口15A	15A	I型ホース口 I型コンセント口	20	6,600
ONF-8FOICC10A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×コンセント口10A	10A	I型コンセント口 I型コンセント口	20	6,600
ONF-8FOICC15A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×コンセント口15A	15A	I型コンセント口 I型コンセント口	20	6,600

取付金具 木ねじ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H) 詳しくは付属品(P28・P29)をご覧ください

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

φ65台座

φ85台座



- ONF-2FOSR10A ■ONF-2FOSL10A
- ONF-2FOSR15A ■ONF-2FOSL15A
- ONF-2FOSCR10A ■ONF-2FOSCL10A
- ONF-2FOSCR15A ■ONF-2FOSCL15A

表 姿



ONF-2FOSCR



ONF-2FOSR



ONF-2FOSCL



ONF-2FOSL

品 番	サイズ		入数	定 価
	入口	出口		
ONF-2FOSR10A ()	10A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSR15A ()	15A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSCR10A ()	10A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSCR15A ()	15A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSL10A ()	10A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSL15A ()	15A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSCL10A ()	10A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSCL15A ()	15A	コンセント口	20	5,000

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

配管用フレキ管専用ガス栓で片ねじソケット使用による配管をする種類

品 番	外観の品番と総合カタログの頁		サイズ		入数	定 価
			入口	出口		
GPL-2FOSRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSRF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口	20	4,500
GPL-2FOSLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSLF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口	20	4,500
GPL-2FOSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSCRF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口	20	4,500
GPL-2FOSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSCLF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口	20	4,500

※使用例は総合カタログP27をごらん下さい。 ※羽根バックプレートは付属で付いております。

※取り付けに使用するビスはM4×75(付属)です。

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)



■ONF-4FOS

■ONF-4FOSCR

■ONF-4FOSCL

■ONF-4FOSCC



品番	サイズ		入数	定価
	入口	出口		
ONF-4FOS10A ()	10A	ホース口 ホース口	20	7,200
ONF-4FOS15A ()	15A	ホース口 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCR10A ()	10A	コンセント口 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCR15A ()	15A	コンセント口 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCL10A ()	10A	ホース口 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCL15A ()	15A	ホース口 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCC10A ()	10A	コンセント口 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCC15A ()	15A	コンセント口 コンセント口	20	7,200

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

配管用フレキ管専用ガス栓で片ねじソケット使用による配管をする種類

品番	外観の品番と総合カタログの頁	サイズ		入数	定価
		入口	出口		
GPL-4FOSFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSF 13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口 ホース口	20	7,000
GPL-4FOSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCRF 13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口 ホース口	20	7,000
GPL-4FOSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCLF 13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口 コンセント口	20	7,000
GPL-4FOSCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCCF 13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口 コンセント口	20	7,000

※使用例は総合カタログP27をごらん下さい。 ※羽根バックプレートは付属で付いております。
 ※取り付けに使用するビスはM4×75(付属)です。