

露出配管用LPガス栓カタログ

UD SERIES
ユーディーシリーズ

Ver.1



伊藤鉄工株式会社

まえがき

UDシリーズは露出配管専用のガス栓で、ユニバーサルデザイン^{*}を採用し製作いたしました。

UDシリーズのGOODポイント

- ◎見やすい所(正面)にいろいろな情報が表示されている。
- ◎ツマミが大きいので操作がしやすい。
- ◎露出配管のメリットから安心・安全性が高い。
- ◎種類が多いので、いろいろな現場に対応できる。
- ◎配管用フレキ管が直接接続できる。
(入口:プッシュインパクトタイプ)
- ◎(可とう管ガス栓の場合) 本体固定なので上流側、下流側ともに可とう性のある配管部材が使用できる。

※ユニバーサルデザイン=すべての人にやさしいデザイン。

露出配管のメリット

- ◎点検・調査・修理・改善がしやすい。
- ◎腐食・劣化の確認がしやすい。

配管用フレキ管工法のメリット

- ◎材料が軽い(運搬が容易)。
- ◎腐食に強い。
- ◎接続が簡単。
- ◎増設が容易。
- ◎継手部材が少なく済む(施工ミスも減少)。
- ◎油を使わないので汚れにくい。


品番解説 (ON・OFFヒューズガス栓、ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓)

品番例：UDF-4IRCL15A(M)

UDシリーズ
入口形状
(L型フランジ付)

ガス栓固定方法
(木ねじ式：木ねじ3本による固定)
入口サイズ(15Aフレキ管接続)
右出口形状(L型コンセント口)
左出口形状(I型ホース口)
ガス栓形状(4：二口入口L型[F型])

上記品番製品
(正面から見た図)



各部説明

① 入口形状



I 型



L 型



F 型
(L型フランジ付)

※本体との接続部にて360°回転します。(自在式)

※必ず自在止めビスを締め固定して下さい。

② ガス栓本体形状

2：一口入口L型（F型）

4：二口入口L型（F型）

6：一口入口I型

8：二口入口I型

712：ON・OFFヒューズ&可とう管入口L型（F型）

713：ON・OFFヒューズ&可とう管入口I型

③ ④ 出口形状

R：左L型ホース口



L：右L型ホース口



CR：左L型コンセント口



CL：右L型コンセント口



IR：左I型ホース口



IL：右I型ホース口



ICR：左I型コンセント口



ICL：右I型コンセント口



※左、右は正面から見た表記になっています。※本体との接続部にて360°回転します。(自在式)

⑤ 入口サイズ

Rc1/2^{*}：鋼管、片ねじソケットが接続できます。

(品番上での表記はありません。)

10A：直接配管用フレキ管(10A)が接続できます。

15A：直接配管用フレキ管(15A)が接続できます。

⑥ ガス栓固定方法

(M)：木ねじ式（木ねじ3本でねじ込みによる固定）

(B)：馬蹄式（馬蹄金具ではさみ込みによる固定）

(H)：羽根式（羽根金具ではさみ込みによる固定）

※注文時、いずれかを品番の末尾に記入しご注文下さい。

⑦ ガス消費量シール …… ガス消費量15KW以下の燃焼器具に使用できます。

⑧ 期限シール …… 使用期限

⑨ 合格証シール …… (財)日本エルピーガス機器検査協会による適合性検査に合格した製品です。

⑩ 製造業者社名

⑪ LPG表示 …… LPガス設備にのみ使用できます。

ON・OFF表示 …… つまみが中途開ではガスが流れない機構(ON・OFF機構)を備えているガス栓です。

製造業者の略称：㊦

⑫ 品番・製造年月

⑬ ロット番号

目 次

UDシリーズ ON・OFFヒューズガス栓

一口壁取り付け 入口I型	3
一口壁取り付け 入口L型	4
一口台取り付け 入口F型	5

二口壁取り付け 入口I型	6・7
二口壁取り付け 入口L型	8・9
二口台取り付け 入口F型	10・11

ON・OFFヒューズ&可とう管 壁取り付け 入口I型	12
ON・OFFヒューズ&可とう管 壁取り付け 入口L型	13
ON・OFFヒューズ&可とう管 台取り付け 入口F型	14

UDシリーズ可とう管ガス栓	15
---------------------	----

《注意事項》

ON・OFFヒューズガス栓は必ずツマミを上にした状態で垂直水平に設置して下さい。

(間違った設置をしますと、ヒューズ機構が誤作動する可能性があります。)

ON・OFFヒューズガス栓、ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓、可とう管ガス栓はツマミ開閉操作が押し回しになっています。真上より確実に押し回しをされますようお願いします。

■ ON・OFFヒューズガス栓一口(壁取り付けタイプ) 入口I型Rc1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
1  UDI-6R ()	1	UDI-6R ()		Rc1/2	左L型ホース口		12	2	1-M 7,800	
	2	UDI-6CR ()		Rc1/2	左L型コンセント口		12	2	1-B 8,400	
	3	UDI-6L ()		Rc1/2	右L型ホース口		12	2	1-H 9,000	
	4	UDI-6CL ()		Rc1/2	右L型コンセント口		12	2	2-M 7,800	
	5	UDI-6IR ()		Rc1/2	左I型ホース口		12	2	2-B 8,400	
	6	UDI-6ICR ()		Rc1/2	左I型コンセント口		12	2	2-H 9,000	
	7	UDI-6IL ()		Rc1/2	右I型ホース口		12	2	3-M 7,800	
	8	UDI-6ICL ()		Rc1/2	右I型コンセント口		12	2	3-B 8,400	
									3-H 9,000	
									4-M 7,800	
									4-B 8,400	
									4-H 9,000	
									5-M 7,800	
									5-B 8,400	
									5-H 9,000	
									6-M 7,800	
									6-B 8,400	
									6-H 9,000	
									7-M 7,800	
									7-B 8,400	
									7-H 9,000	
									8-M 7,800	
									8-B 8,400	
									8-H 9,000	

■ ON・OFFヒューズガス栓一口(壁取り付けタイプ) 入口I型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDI-6CR10A ()	9	UDI-6R10A ()		10A	左L型ホース口		12	2	9-M 9,400	
	10	UDI-6CR10A ()		10A	左L型コンセント口		12	2	9-B 9,900	
	11	UDI-6L10A ()		10A	右L型ホース口		12	2	9-H 10,500	
	12	UDI-6CL10A ()		10A	右L型コンセント口		12	2	10-M 9,400	
	13	UDI-6IR10A ()		10A	左I型ホース口		12	2	10-B 9,900	
	14	UDI-6ICR10A ()		10A	左I型コンセント口		12	2	10-H 10,500	
	15	UDI-6IL10A ()		10A	右I型ホース口		12	2	11-M 9,400	
	16	UDI-6ICL10A ()		10A	右I型コンセント口		12	2	11-B 9,900	
 UDI-6L15A ()	17	UDI-6R15A ()		15A	左L型ホース口		12	2	11-H 10,500	
	18	UDI-6CR15A ()		15A	左L型コンセント口		12	2	12-M 9,400	
	19	UDI-6L15A ()		15A	右L型ホース口		12	2	12-B 9,900	
	20	UDI-6CL15A ()		15A	右L型コンセント口		12	2	12-H 10,500	
	21	UDI-6IR15A ()		15A	左I型ホース口		12	2	13-M 9,400	
	22	UDI-6ICR15A ()		15A	左I型コンセント口		12	2	13-B 9,900	
	23	UDI-6IL15A ()		15A	右I型ホース口		12	2	13-H 10,500	
	24	UDI-6ICL15A ()		15A	右I型コンセント口		12	2	14-M 9,400	
									14-B 9,900	
									14-H 10,500	
									15-M 9,400	
									15-B 9,900	
									15-H 10,500	
									16-M 9,400	
									16-B 9,900	
									16-H 10,500	
									17-M 9,800	
									17-B 10,300	
									17-H 10,900	
									18-M 9,800	
									18-B 10,300	
									18-H 10,900	
									19-M 9,800	
									19-B 10,300	
									19-H 10,900	
									20-M 9,800	
									20-B 10,300	
									20-H 10,900	
									21-M 9,800	
									21-B 10,300	
									21-H 10,900	
									22-M 9,800	
									22-B 10,300	
									22-H 10,900	
									23-M 9,800	
									23-B 10,300	
									23-H 10,900	
									24-M 9,800	
									24-B 10,300	
									24-H 10,900	

■ ON・OFFヒューズガス栓一口（壁取り付けタイプ）入口L型Rc1／2

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDL-2CL ()	25	UDL-2R ()		Rc1/2	左L型ホース口		12	2	25-M 8,000 25-B 8,600 25-H 9,200	
	26	UDL-2CR ()		Rc1/2	左L型コンセント口		12	2	26-M 8,000 26-B 8,600 26-H 9,200	
	27	UDL-2L ()		Rc1/2	右L型ホース口		12	2	27-M 8,000 27-B 8,600 27-H 9,200	
	28	UDL-2CL ()		Rc1/2	右L型コンセント口		12	2	28-M 8,000 28-B 8,600 28-H 9,200	
	29	UDL-2IR ()		Rc1/2	左I型ホース口		12	2	29-M 8,000 29-B 8,600 29-H 9,200	
	30	UDL-2ICR ()		Rc1/2	左I型コンセント口		12	2	30-M 8,000 30-B 8,600 30-H 9,200	
	31	UDL-2IL ()		Rc1/2	右I型ホース口		12	2	31-M 8,000 31-B 8,600 31-H 9,200	
	32	UDL-2ICL ()		Rc1/2	右I型コンセント口		12	2	32-M 8,000 32-B 8,600 32-H 9,200	

■ ON・OFFヒューズガス栓一口（壁取り付けタイプ）入口L型プッシュインパクト10A(15A)

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDL-2ICR10A ()	41	UDL-2R10A ()		10A	左L型ホース口		12	2	41-M 9,600 41-B 10,100 41-H 10,700	
	42	UDL-2CR10A ()		10A	左L型コンセント口		12	2	42-M 9,600 42-B 10,100 42-H 10,700	
	43	UDL-2L10A ()		10A	右L型ホース口		12	2	43-M 9,600 43-B 10,100 43-H 10,700	
	44	UDL-2CL10A ()		10A	右L型コンセント口		12	2	44-M 9,600 44-B 10,100 44-H 10,700	
	45	UDL-2IR10A ()		10A	左I型ホース口		12	2	45-M 9,600 45-B 10,100 45-H 10,700	
	46	UDL-2ICR10A ()		10A	左I型コンセント口		12	2	46-M 9,600 46-B 10,100 46-H 10,700	
	47	UDL-2IL10A ()		10A	右I型ホース口		12	2	47-M 9,600 47-B 10,100 47-H 10,700	
	48	UDL-2ICL10A ()		10A	右I型コンセント口		12	2	48-M 9,600 48-B 10,100 48-H 10,700	
	49	UDL-2R15A ()		15A	左L型ホース口		12	2	49-M 9,900 49-B 10,500 49-H 11,100	
	50	UDL-2CR15A ()		15A	左L型コンセント口		12	2	50-M 9,900 50-B 10,500 50-H 11,100	
 UDL-2IL15A ()	51	UDL-2L15A ()		15A	右L型ホース口		12	2	51-M 9,900 51-B 10,500 51-H 11,100	
	52	UDL-2CL15A ()		15A	右L型コンセント口		12	2	52-M 9,900 52-B 10,500 52-H 11,100	
	53	UDL-2IR15A ()		15A	左I型ホース口		12	2	53-M 9,900 53-B 10,500 53-H 11,100	
	54	UDL-2ICR15A ()		15A	左I型コンセント口		12	2	54-M 9,900 54-B 10,500 54-H 11,100	
	55	UDL-2IL15A ()		15A	右I型ホース口		12	2	55-M 9,900 55-B 10,500 55-H 11,100	
	56	UDL-2ICL15A ()		15A	右I型コンセント口		12	2	56-M 9,900 56-B 10,500 56-H 11,100	



■ ON・OFFヒューズガス栓一口（台取り付けタイプ） 入口F型Rc1／2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
37  UDF-2IR ()	33	UDF-2R ()		Rc1/2	左L型ホース口		12	2	33-M 7,200 33-B 7,800 33-H 8,400	
	34	UDF-2CR ()		Rc1/2	左L型コンセント口		12	2	34-M 7,200 34-B 7,800 34-H 8,400	
	35	UDF-2L ()		Rc1/2	右L型ホース口		12	2	35-M 7,200 35-B 7,800 35-H 8,400	
	36	UDF-2CL ()		Rc1/2	右L型コンセント口		12	2	36-M 7,200 36-B 7,800 36-H 8,400	
	37	UDF-2IR ()		Rc1/2	左I型ホース口		12	2	37-M 7,200 37-B 7,800 37-H 8,400	
	38	UDF-2ICR ()		Rc1/2	左I型コンセント口		12	2	38-M 7,200 38-B 7,800 38-H 8,400	
	39	UDF-2IL ()		Rc1/2	右I型ホース口		12	2	39-M 7,200 39-B 7,800 39-H 8,400	
	40	UDF-2ICL ()		Rc1/2	右I型コンセント口		12	2	40-M 7,200 40-B 7,800 40-H 8,400	



■ ON・OFFヒューズガス栓一口（台取り付けタイプ）入口F型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
64  UDF-2ICL10A ()	57	UDF-2R10A ()		10A	左L型ホース口		12	2	57-M 8,800 57-B 9,400 57-H 9,900	
	58	UDF-2CR10A ()		10A	左L型コンセント口		12	2	58-M 8,800 58-B 9,400 58-H 9,900	
	59	UDF-2L10A ()		10A	右L型ホース口		12	2	59-M 8,800 59-B 9,400 59-H 9,900	
	60	UDF-2CL10A ()		10A	右L型コンセント口		12	2	60-M 8,800 60-B 9,400 60-H 9,900	
	61	UDF-2IR10A ()		10A	左I型ホース口		12	2	61-M 8,800 61-B 9,400 61-H 9,900	
	62	UDF-2ICR10A ()		10A	左I型コンセント口		12	2	62-M 8,800 62-B 9,400 62-H 9,900	
	63	UDF-2IL10A ()		10A	右I型ホース口		12	2	63-M 8,800 63-B 9,400 63-H 9,900	
	64	UDF-2ICL10A ()		10A	右I型コンセント口		12	2	64-M 8,800 64-B 9,400 64-H 9,900	
	65	UDF-2R15A ()		15A	左L型ホース口		12	2	65-M 9,200 65-B 9,800 65-H 10,300	
69  UDF-2IR15A ()	66	UDF-2CR15A ()		15A	左L型コンセント口		12	2	66-M 9,200 66-B 9,800 66-H 10,300	
	67	UDF-2L15A ()		15A	右L型ホース口		12	2	67-M 9,200 67-B 9,800 67-H 10,300	
	68	UDF-2CL15A ()		15A	右L型コンセント口		12	2	68-M 9,200 68-B 9,800 68-H 10,300	
	69	UDF-2IR15A ()		15A	左I型ホース口		12	2	69-M 9,200 69-B 9,800 69-H 10,300	
	70	UDF-2ICR15A ()		15A	左I型コンセント口		12	2	70-M 9,200 70-B 9,800 70-H 10,300	
	71	UDF-2IL15A ()		15A	右I型ホース口		12	2	71-M 9,200 71-B 9,800 71-H 10,300	
	72	UDF-2ICL15A ()		15A	右I型コンセント口		12	2	72-M 9,200 72-B 9,800 72-H 10,300	





■ ON・OFFヒューズガス栓二口（壁取り付けタイプ）入口I型Rc1/2

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDI-8RL ()	73	UDI-8RL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	73-M 12,500 73-B 13,100 73-H 13,700	
	74	UDI-8CRL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	74-M 12,500 74-B 13,100 74-H 13,700	
	75	UDI-8RCL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右L型コンセント口		6	1	75-M 12,500 75-B 13,100 75-H 13,700	
	76	UDI-8CRCL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	76-M 12,500 76-B 13,100 76-H 13,700	
	77	UDI-8RIL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	77-M 12,500 77-B 13,100 77-H 13,700	
	78	UDI-8RICL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	78-M 12,500 78-B 13,100 78-H 13,700	
	79	UDI-8CRIL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	79-M 12,500 79-B 13,100 79-H 13,700	
	80	UDI-8CRICL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	80-M 12,500 80-B 13,100 80-H 13,700	
 UDI-8IRL ()	81	UDI-8IRL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	81-M 12,500 81-B 13,100 81-H 13,700	
	82	UDI-8IRCL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	82-M 12,500 82-B 13,100 82-H 13,700	
	83	UDI-8ICRL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	83-M 12,500 83-B 13,100 83-H 13,700	
	84	UDI-8ICRCL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	84-M 12,500 84-B 13,100 84-H 13,700	
	85	UDI-8IRIL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	85-M 12,500 85-B 13,100 85-H 13,700	
	86	UDI-8ICRIL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	86-M 12,500 86-B 13,100 86-H 13,700	
	87	UDI-8IRICL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	87-M 12,500 87-B 13,100 87-H 13,700	
	88	UDI-8ICRICL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	88-M 12,500 88-B 13,100 88-H 13,700	



■ ON・OFFヒューズガス栓二口（壁取り付けタイプ）入口I型プッシュインパクト10A(15A)

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDI-8CRL 10A ()	89	UDI-8RL 10A ()		10A	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	89-M 14,000 89-B 14,600 89-H 15,200	
	90	UDI-8CRL 10A ()		10A	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	90-M 14,000 90-B 14,600 90-H 15,200	
	91	UDI-8RCL 10A ()		10A	左L型ホース口 右L型コンセント口		6	1	91-M 14,000 91-B 14,600 91-H 15,200	
	92	UDI-8CRCL 10A ()		10A	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	92-M 14,000 92-B 14,600 92-H 15,200	
	93	UDI-8RIL 10A ()		10A	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	93-M 14,000 93-B 14,600 93-H 15,200	
	94	UDI-8RICL 10A ()		10A	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	94-M 14,000 94-B 14,600 94-H 15,200	
	95	UDI-8CRIL 10A ()		10A	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	95-M 14,000 95-B 14,600 95-H 15,200	
	96	UDI-8CRICL 10A ()		10A	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	96-M 14,000 96-B 14,600 96-H 15,200	




■ ON・OFFヒューズガス栓二口(壁取り付けタイプ)入口I型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
98  UDI-8IRCL10A()	97	UDI-8IRL10A()		10A	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	97-M 14,000 97-B 14,600 97-H 15,200	
	98	UDI-8IRCL10A()		10A	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	98-M 14,000 98-B 14,600 98-H 15,200	
	99	UDI-8ICRL10A()		10A	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	99-M 14,000 99-B 14,600 99-H 15,200	
	100	UDI-8ICRCL10A()		10A	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	100-M 14,000 100-B 14,600 100-H 15,200	
	101	UDI-8IRIL10A()		10A	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	101-M 14,000 101-B 14,600 101-H 15,200	
	102	UDI-8IRICL10A()		10A	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	102-M 14,000 102-B 14,600 102-H 15,200	
	103	UDI-8ICRIL10A()		10A	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	103-M 14,000 103-B 14,600 103-H 15,200	
	104	UDI-8ICRICL10A()		10A	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	104-M 14,000 104-B 14,600 104-H 15,200	
107  UDI-8RCL15A()	105	UDI-8RL15A()		15A	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	105-M 14,400 105-B 15,000 105-H 15,600	
	106	UDI-8CRL15A()		15A	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	106-M 14,400 106-B 15,000 106-H 15,600	
	107	UDI-8RCL15A()		15A	左L型ホース口 左L型コンセント口		6	1	107-M 14,400 107-B 15,000 107-H 15,600	
	108	UDI-8CRCL15A()		15A	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	108-M 14,400 108-B 15,000 108-H 15,600	
	109	UDI-8RIL15A()		15A	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	109-M 14,400 109-B 15,000 109-H 15,600	
	110	UDI-8RICL15A()		15A	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	110-M 14,400 110-B 15,000 110-H 15,600	
	111	UDI-8CRIL15A()		15A	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	111-M 14,400 111-B 15,000 111-H 15,600	
	112	UDI-8CRICL15A()		15A	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	112-M 14,400 112-B 15,000 112-H 15,600	
115  UDI-8ICRL15A()	113	UDI-8IRL15A()		15A	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	113-M 14,400 113-B 15,000 113-H 15,600	
	114	UDI-8IRCL15A()		15A	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	114-M 14,400 114-B 15,000 114-H 15,600	
	115	UDI-8ICRL15A()		15A	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	115-M 14,400 115-B 15,000 115-H 15,600	
	116	UDI-8ICRCL15A()		15A	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	116-M 14,400 116-B 15,000 116-H 15,600	
	117	UDI-8IRIL15A()		15A	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	117-M 14,400 117-B 15,000 117-H 15,600	
	118	UDI-8IRICL15A()		15A	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	118-M 14,400 118-B 15,000 118-H 15,600	
	119	UDI-8ICRIL15A()		15A	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	119-M 14,400 119-B 15,000 119-H 15,600	
	120	UDI-8ICRICL15A()		15A	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	120-M 14,400 120-B 15,000 120-H 15,600	

■ ON・OFFヒューズガス栓二口（壁取り付けタイプ）入口L型Rc1/2

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDL-4CRCL ()	121	UDL-4RL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	121-M 12,700 121-B 13,300 121-H 13,800	
	122	UDL-4CRL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	122-M 12,700 122-B 13,300 122-H 13,800	
	123	UDL-4RCL ()		Rc1/2	左L型ホース口 左L型コンセント口		6	1	123-M 12,700 123-B 13,300 123-H 13,800	
	124	UDL-4CRCL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	124-M 12,700 124-B 13,300 124-H 13,800	
	125	UDL-4RIL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	125-M 12,700 125-B 13,300 125-H 13,800	
	126	UDL-4RICL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	126-M 12,700 126-B 13,300 126-H 13,800	
	127	UDL-4CRIL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	127-M 12,700 127-B 13,300 127-H 13,800	
	128	UDL-4CRICL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	128-M 12,700 128-B 13,300 128-H 13,800	
 UDL-4ICRCL ()	129	UDL-4IRL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	129-M 12,700 129-B 13,300 129-H 13,800	
	130	UDL-4IRCL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	130-M 12,700 130-B 13,300 130-H 13,800	
	131	UDL-4ICRL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	131-M 12,700 131-B 13,300 131-H 13,800	
	132	UDL-4ICRCL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	132-M 12,700 132-B 13,300 132-H 13,800	
	133	UDL-4IRIL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	133-M 12,700 133-B 13,300 133-H 13,800	
	134	UDL-4ICRIL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	134-M 12,700 134-B 13,300 134-H 13,800	
	135	UDL-4IRICL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	135-M 12,700 135-B 13,300 135-H 13,800	
	136	UDL-4ICRICL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	136-M 12,700 136-B 13,300 136-H 13,800	



■ ON・OFFヒューズガス栓二口（壁取り付けタイプ）入口L型プッシュインパクト10A(15A)

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDL-4RICL 10A ()	153	UDL-4RL 10A ()		10A	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	153-M 14,200 153-B 14,800 153-H 15,400	
	154	UDL-4CRL 10A ()		10A	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	154-M 14,200 154-B 14,800 154-H 15,400	
	155	UDL-4RCL 10A ()		10A	左L型ホース口 左L型コンセント口		6	1	155-M 14,200 155-B 14,800 155-H 15,400	
	156	UDL-4CRCL 10A ()		10A	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	156-M 14,200 156-B 14,800 156-H 15,400	
	157	UDL-4RIL 10A ()		10A	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	157-M 14,200 157-B 14,800 157-H 15,400	
	158	UDL-4RICL 10A ()		10A	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	158-M 14,200 158-B 14,800 158-H 15,400	
	159	UDL-4CRIL 10A ()		10A	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	159-M 14,200 159-B 14,800 159-H 15,400	
	160	UDL-4CRICL 10A ()		10A	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	160-M 14,200 160-B 14,800 160-H 15,400	

■ ON・OFFヒューズガス栓二口 (壁取り付けタイプ) 入口L型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDL-4ICRIL10A()	161	UDL-4IRL10A()		10A	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	161-M 14,200 161-B 14,800 161-H 15,400	
	162	UDL-4IRCL10A()		10A	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	162-M 14,200 162-B 14,800 162-H 15,400	
	163	UDL-4ICRL10A()		10A	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	163-M 14,200 163-B 14,800 163-H 15,400	
	164	UDL-4ICRCL10A()		10A	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	164-M 14,200 164-B 14,800 164-H 15,400	
	165	UDL-4IRIL10A()		10A	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	165-M 14,200 165-B 14,800 165-H 15,400	
	166	UDL-4ICRIL10A()		10A	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	166-M 14,200 166-B 14,800 166-H 15,400	
	167	UDL-4IRICL10A()		10A	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	167-M 14,200 167-B 14,800 167-H 15,400	
	168	UDL-4ICRICL10A()		10A	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	168-M 14,200 168-B 14,800 168-H 15,400	
 UDL-4CRIL15A()	169	UDL-4RL15A()		15A	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	169-M 14,600 169-B 15,200 169-H 15,800	
	170	UDL-4RCL15A()		15A	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	170-M 14,600 170-B 15,200 170-H 15,800	
	171	UDL-4CRL15A()		15A	左L型ホース口 右L型コンセント口		6	1	171-M 14,600 171-B 15,200 171-H 15,800	
	172	UDL-4CRCL15A()		15A	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	172-M 14,600 172-B 15,200 172-H 15,800	
	173	UDL-4RIL15A()		15A	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	173-M 14,600 173-B 15,200 173-H 15,800	
	174	UDL-4RICL15A()		15A	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	174-M 14,600 174-B 15,200 174-H 15,800	
	175	UDL-4CRIL15A()		15A	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	175-M 14,600 175-B 15,200 175-H 15,800	
	176	UDL-4CRICL15A()		15A	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	176-M 14,600 176-B 15,200 176-H 15,800	
 UDL-4IRICL15A()	177	UDL-4IRL15A()		15A	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	177-M 14,600 177-B 15,200 177-H 15,800	
	178	UDL-4IRCL15A()		15A	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	178-M 14,600 178-B 15,200 178-H 15,800	
	179	UDL-4ICRL15A()		15A	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	179-M 14,600 179-B 15,200 179-H 15,800	
	180	UDL-4ICRCL15A()		15A	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	180-M 14,600 180-B 15,200 180-H 15,800	
	181	UDL-4IRIL15A()		15A	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	181-M 14,600 181-B 15,200 181-H 15,800	
	182	UDL-4ICRIL15A()		15A	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	182-M 14,600 182-B 15,200 182-H 15,800	
	183	UDL-4IRICL15A()		15A	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	183-M 14,600 183-B 15,200 183-H 15,800	
	184	UDL-4ICRICL15A()		15A	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	184-M 14,600 184-B 15,200 184-H 15,800	




■ ON・OFFヒューズガス栓二口(台取り付けタイプ) 入口F型Rc 1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDF-4RIL ()	137	UDF-4RL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	137-M 11,500 137-B 12,100 137-H 12,700	
	138	UDF-4CRL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	138-M 11,500 138-B 12,100 138-H 12,700	
	139	UDF-4RCL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右L型コンセント口		6	1	139-M 11,500 139-B 12,100 139-H 12,700	
	140	UDF-4CRCL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	140-M 11,500 140-B 12,100 140-H 12,700	
	141	UDF-4RIL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	141-M 11,500 141-B 12,100 141-H 12,700	
	142	UDF-4RICL ()		Rc1/2	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	142-M 11,500 142-B 12,100 142-H 12,700	
	143	UDF-4CRIL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	143-M 11,500 143-B 12,100 143-H 12,700	
	144	UDF-4CRICL ()		Rc1/2	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	144-M 11,500 144-B 12,100 144-H 12,700	
 UDF-4IRIL ()	145	UDF-4IRL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	145-M 11,500 145-B 12,100 145-H 12,700	
	146	UDF-4IRCL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	146-M 11,500 146-B 12,100 146-H 12,700	
	147	UDF-4ICRL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	147-M 11,500 147-B 12,100 147-H 12,700	
	148	UDF-4ICRCL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	148-M 11,500 148-B 12,100 148-H 12,700	
	149	UDF-4IRIL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	149-M 11,500 149-B 12,100 149-H 12,700	
	150	UDF-4ICRIL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	150-M 11,500 150-B 12,100 150-H 12,700	
	151	UDF-4IRICL ()		Rc1/2	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	151-M 11,500 151-B 12,100 151-H 12,700	
	152	UDF-4ICRICL ()		Rc1/2	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	152-M 11,500 152-B 12,100 152-H 12,700	

■ ON・OFFヒューズガス栓二口(台取り付けタイプ) 入口F型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDF-4CRICL10A ()	185	UDF-4RL10A ()		10A	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	185-M 13,100 185-B 13,700 185-H 14,200	
	186	UDF-4CRL10A ()		10A	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	186-M 13,100 186-B 13,700 186-H 14,200	
	187	UDF-4RCL10A ()		10A	左L型ホース口 右L型コンセント口		6	1	187-M 13,100 187-B 13,700 187-H 14,200	
	188	UDF-4CRCL10A ()		10A	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	188-M 13,100 188-B 13,700 188-H 14,200	
	189	UDF-4RIL10A ()		10A	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	189-M 13,100 189-B 13,700 189-H 14,200	
	190	UDF-4RICL10A ()		10A	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	190-M 13,100 190-B 13,700 190-H 14,200	
	191	UDF-4CRIL10A ()		10A	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	191-M 13,100 191-B 13,700 191-H 14,200	
	192	UDF-4CRICL10A ()		10A	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	192-M 13,100 192-B 13,700 192-H 14,200	


■ ON・OFFヒューズガス栓二口 (台取り付けタイプ) 入口F型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDF-4ICR1CL10A ()	193	UDF-4IRL10A ()		10A	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	193-M 13,100 193-B 13,700 193-H 14,200	
	194	UDF-4IRCL10A ()		10A	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	194-M 13,100 194-B 13,700 194-H 14,200	
	195	UDF-4ICRL10A ()		10A	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	195-M 13,100 195-B 13,700 195-H 14,200	
	196	UDF-4ICRCL10A ()		10A	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	196-M 13,100 196-B 13,700 196-H 14,200	
	197	UDF-4IRIL10A ()		10A	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	197-M 13,100 197-B 13,700 197-H 14,200	
	198	UDF-4ICRIL10A ()		10A	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	198-M 13,100 198-B 13,700 198-H 14,200	
	199	UDF-4IRICL10A ()		10A	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	199-M 13,100 199-B 13,700 199-H 14,200	
	200	UDF-4ICR1CL10A ()		10A	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	200-M 13,100 200-B 13,700 200-H 14,200	
 UDF-4CR1L15A ()	201	UDF-4RL15A ()		15A	左L型ホース口 右L型ホース口		6	1	201-M 13,500 201-B 14,000 201-H 14,600	
	202	UDF-4CRL15A ()		15A	左L型コンセント口 右L型ホース口		6	1	202-M 13,500 202-B 14,000 202-H 14,600	
	203	UDF-4RCL15A ()		15A	左L型ホース口 右L型コンセント口		6	1	203-M 13,500 203-B 14,000 203-H 14,600	
	204	UDF-4CRCL15A ()		15A	左L型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	204-M 13,500 204-B 14,000 204-H 14,600	
	205	UDF-4RIL15A ()		15A	左L型ホース口 右I型ホース口		6	1	205-M 13,500 205-B 14,000 205-H 14,600	
	206	UDF-4RICL15A ()		15A	左L型ホース口 右I型コンセント口		6	1	206-M 13,500 206-B 14,000 206-H 14,600	
	207	UDF-4CRIL15A ()		15A	左L型コンセント口 右I型ホース口		6	1	207-M 13,500 207-B 14,000 207-H 14,600	
	208	UDF-4CR1CL15A ()		15A	左L型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	208-M 13,500 208-B 14,000 208-H 14,600	
 UDF-4IRCL15A ()	209	UDF-4IRL15A ()		15A	左I型ホース口 右L型ホース口		6	1	209-M 13,500 209-B 14,000 209-H 14,600	
	210	UDF-4IRCL15A ()		15A	左I型ホース口 右L型コンセント口		6	1	210-M 13,500 210-B 14,000 210-H 14,600	
	211	UDF-4ICRL15A ()		15A	左I型コンセント口 右L型ホース口		6	1	211-M 13,500 211-B 14,000 211-H 14,600	
	212	UDF-4ICRCL15A ()		15A	左I型コンセント口 右L型コンセント口		6	1	212-M 13,500 212-B 14,000 212-H 14,600	
	213	UDF-4IRIL15A ()		15A	左I型ホース口 右I型ホース口		6	1	213-M 13,500 213-B 14,000 213-H 14,600	
	214	UDF-4ICRIL15A ()		15A	左I型コンセント口 右I型ホース口		6	1	214-M 13,500 214-B 14,000 214-H 14,600	
	215	UDF-4IRICL15A ()		15A	左I型ホース口 右I型コンセント口		6	1	215-M 13,500 215-B 14,000 215-H 14,600	
	216	UDF-4ICR1CL15A ()		15A	左I型コンセント口 右I型コンセント口		6	1	216-M 13,500 216-B 14,000 216-H 14,600	


■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (壁取り付けタイプ) 入口I型Rc1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
217  UDI-713R ()	217	UDI-713R ()		Rc1/2	左L型ホース口		6	1	217-M 12,100 217-B 12,700 217-H 13,300	
	218	UDI-713CR ()		Rc1/2	左L型コンセント口		6	1	218-M 12,100 218-B 12,700 218-H 13,300	
	219	UDI-713L ()		Rc1/2	右L型ホース口		6	1	219-M 12,100 219-B 12,700 219-H 13,300	
	220	UDI-713CL ()		Rc1/2	右L型コンセント口		6	1	220-M 12,100 220-B 12,700 220-H 13,300	
	221	UDI-713IR ()		Rc1/2	左I型ホース口		6	1	221-M 12,100 221-B 12,700 221-H 13,300	
	222	UDI-713ICR ()		Rc1/2	左I型コンセント口		6	1	222-M 12,100 222-B 12,700 222-H 13,300	
	223	UDI-713IL ()		Rc1/2	右I型ホース口		6	1	223-M 12,100 223-B 12,700 223-H 13,300	
	224	UDI-713ICL ()		Rc1/2	右I型コンセント口		6	1	224-M 12,100 224-B 12,700 224-H 13,300	


■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (壁取り付けタイプ) 入口I型プッシュインパクト15A

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
227  UDI-713L15A ()	225	UDI-713R15A ()		15A	左L型ホース口		6	1	225-M 14,000 225-B 14,600 225-H 15,200	
	226	UDI-713CR15A ()		15A	左L型コンセント口		6	1	226-M 14,000 226-B 14,600 226-H 15,200	
	227	UDI-713L15A ()		15A	右L型ホース口		6	1	227-M 14,000 227-B 14,600 227-H 15,200	
	228	UDI-713CL15A ()		15A	右L型コンセント口		6	1	228-M 14,000 228-B 14,600 228-H 15,200	
	229	UDI-713IR15A ()		15A	左I型ホース口		6	1	229-M 14,000 229-B 14,600 229-H 15,200	
	230	UDI-713ICR15A ()		15A	左I型コンセント口		6	1	230-M 14,000 230-B 14,600 230-H 15,200	
	231	UDI-713IL15A ()		15A	右I型ホース口		6	1	231-M 14,000 231-B 14,600 231-H 15,200	
	232	UDI-713ICL15A ()		15A	右I型コンセント口		6	1	232-M 14,000 232-B 14,600 232-H 15,200	

■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (壁取り付けタイプ) 入口L型Rc1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注 文 番 号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
236  UDL-712CL ()	233	UDL-712R ()		Rc1/2	左L型ホース口		6	1	233-M	12,300
									233-B	12,900
									233-H	13,500
	234	UDL-712CR ()		Rc1/2	左L型コンセント口		6	1	234-M	12,300
									234-B	12,900
									234-H	13,500
	235	UDL-712L ()		Rc1/2	右L型ホース口		6	1	235-M	12,300
									235-B	12,900
236  UDL-712CL ()									235-H	13,500
	236	UDL-712CL ()		Rc1/2	右L型コンセント口		6	1	236-M	12,300
									236-B	12,900
									236-H	13,500
	237	UDL-712IR ()		Rc1/2	左I型ホース口		6	1	237-M	12,300
									237-B	12,900
									237-H	13,500
	238	UDL-712ICR ()		Rc1/2	左I型コンセント口		6	1	238-M	12,300
239  UDL-712IL ()									238-B	12,900
									238-H	13,500
	239	UDL-712IL ()		Rc1/2	右I型ホース口		6	1	239-M	12,300
									239-B	12,900
									239-H	13,500
	240	UDL-712ICL ()		Rc1/2	右I型コンセント口		6	1	240-M	12,300
									240-B	12,900
									240-H	13,500

■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (壁取り付けタイプ) 入口L型プッシュインパクト15A

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注 文 番 号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
255  UDL-712IL15A ()	249	UDL-712R15A ()		15A	左L型ホース口		6	1	249-M	14,200
									249-B	14,800
									249-H	15,400
	250	UDL-712CR15A ()		15A	左L型コンセント口		6	1	250-M	14,200
									250-B	14,800
									250-H	15,400
	251	UDL-712L15A ()		15A	右L型ホース口		6	1	251-M	14,200
									251-B	14,800
255  UDL-712IL15A ()									251-H	15,400
	252	UDL-712CL15A ()		15A	右L型コンセント口		6	1	252-M	14,200
									252-B	14,800
									252-H	15,400
	253	UDL-712IR15A ()		15A	左I型ホース口		6	1	253-M	14,200
									253-B	14,800
									253-H	15,400
	254	UDL-712ICR15A ()		15A	左I型コンセント口		6	1	254-M	14,200
255  UDL-712IL15A ()									254-B	14,800
									254-H	15,400
	255	UDL-712IL15A ()		15A	右I型ホース口		6	1	255-M	14,200
									255-B	14,800
256  UDL-712ICL15A ()									255-H	15,400
	256	UDL-712ICL15A ()		15A	右I型コンセント口		6	1	256-M	14,200
									256-B	14,800
									256-H	15,400

■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓（台取り付けタイプ）入口F型Rc 1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
245  UDF-712IR ()	241	UDF-712R ()		Rc1/2	左L型ホース口		6	1	241-M 11,100 241-B 11,700 241-H 12,300	
	242	UDF-712CR ()		Rc1/2	左L型コンセント口		6	1	242-M 11,100 242-B 11,700 242-H 12,300	
	243	UDF-712L ()		Rc1/2	右L型ホース口		6	1	243-M 11,100 243-B 11,700 243-H 12,300	
	244	UDF-712CL ()		Rc1/2	右L型コンセント口		6	1	244-M 11,100 244-B 11,700 244-H 12,300	
	245	UDF-712IR ()		Rc1/2	左I型ホース口		6	1	245-M 11,100 245-B 11,700 245-H 12,300	
	246	UDF-712ICR ()		Rc1/2	左I型コンセント口		6	1	246-M 11,100 246-B 11,700 246-H 12,300	
	247	UDF-712IL ()		Rc1/2	右I型ホース口		6	1	247-M 11,100 247-B 11,700 247-H 12,300	
	248	UDF-712ICL ()		Rc1/2	右I型コンセント口		6	1	248-M 11,100 248-B 11,700 248-H 12,300	

■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓（台取り付けタイプ）入口F型プッシュインパクト15A


代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
261  UDF-712IR15A ()	257	UDF-712R15A ()		15A	左L型ホース口		6	1	257-M 13,100 257-B 13,700 257-H 14,200	
	258	UDF-712CR15A ()		15A	左L型コンセント口		6	1	258-M 13,100 258-B 13,700 258-H 14,200	
	259	UDF-712L15A ()		15A	右L型ホース口		6	1	259-M 13,100 259-B 13,700 259-H 14,200	
	260	UDF-712CL15A ()		15A	右L型コンセント口		6	1	260-M 13,100 260-B 13,700 260-H 14,200	
	261	UDF-712IR15A ()		15A	左I型ホース口		6	1	261-M 13,100 261-B 13,700 261-H 14,200	
	262	UDF-712ICR15A ()		15A	左I型コンセント口		6	1	262-M 13,100 262-B 13,700 262-H 14,200	
	263	UDF-712IL15A ()		15A	右I型ホース口		6	1	263-M 13,100 263-B 13,700 263-H 14,200	
	264	UDF-712ICL15A ()		15A	右I型コンセント口		6	1	264-M 13,100 264-B 13,700 264-H 14,200	

UDシリーズ可とう管ガス栓

UDシリーズのGOODポイント

ガス栓本体を固定するので上流側、下流側共に可とう性のある配管部材を使用する事ができます。

施工例



■ 可とう管ガス栓入口 I 型

表 姿	No	品 番	サ イ ズ		入 数		注文番号	定 価
			入 口	出 口	大箱	小箱		
	265	UDI-20K()	Rc1/2	Rc1/2	12	2	265-M	6,600
							265-B	7,200
							265-H	7,800
	266	UDI-20K10A()	10A	Rc1/2	12	2	266-M	8,200
							266-B	8,800
							266-H	9,400
	267	UDI-20K15A()	15A	Rc1/2	12	2	267-M	8,600
							267-B	9,200
							267-H	9,800

■ 検査孔付可とう管ガス栓入口 I 型 〈ボール弁〉

表 姿	No	品 番	サ イ ズ		入 数		注文番号	定 価
			入 口	出 口	大箱	小箱		
	268	UDKI-20K()	Rc1/2	Rc1/2	12	2	268-M	8,200
							268-B	8,800
							268-H	9,400
	269	UDKI-20K10A()	10A	Rc1/2	12	2	269-M	9,800
							269-B	10,300
							269-H	10,900
	270	UDKI-20K15A()	15A	Rc1/2	12	2	270-M	10,100
							270-B	10,700
							270-H	11,300

■ 化粧板 (穴隠し用板130×130)



附属品



取付用木ねじ 4 本



UDシリーズ(M)用
タッピングねじ 3 本

■ UDシリーズ製品(二口) 取付例



※化粧板にはUDシリーズ製品が取付可能です

圧力損失0.1kPaにおけるガス栓の種類別ガス通過量

	型 式	接 続	ガ ス 通 過 量 等		
			省令基準流量 (空気)	L P ガ ス 値 (使用できる燃焼器上限)	
			ℓ/h	kg/h	kW
末端 ガス 栓	ホースガス栓 (ON・OFFヒューズガス栓)	呼び 9.5	700	1.1	15
	可とう管ガス栓 (機器接続ガス栓を含む)	Rc 1/2	2000	3	42
		Rc 3/4	4000	6	84
		Rc 1	6000	9	126
中間 ガス 栓	ねじガス栓 (メータガス栓を含む)	Rc 1/2	6000	9	126
		Rc 3/4	10000	15.1	211
		Rc 1	13000	19.6	274

空気の流量 (m³/h) をガスの流量 (kg/h) に修正する場合は、その温度におけるガスの比重と密度とを用いて換算することになるが、ガス温度15℃の場合の概略換算式は次のとおりである。

(イ) 純プロパンの場合

比重1.52 (空気1)、密度1.86 (kg/m³)

流量 (m³/h) = $V_a \times 1 / \sqrt{1.52} = 0.811 V_a$ (V_a =空気の流量m³/h)

流量 (kg/h) = $1.86 \times 0.811 V_a = 1.509 V_a \approx 1.5 V_a$

(ロ) 純ブタンの場合 (参考)

比重2.00 (空気1)、密度2.45 (kg/m³)

流量 (m³/h) = $V_a \times 1 / \sqrt{2.00} = 0.707 V_a$ (V_a =空気の流量m³/h)

流量 (kg/h) = $2.45 \times 0.707 V_a = 1.73 V_a \approx 1.7 V_a$

概算式出展：「家庭用LPガスの設備要領」(昭和51年版) 日本LPガス団体統合協議会編



伊藤鉄工株式会社

本社・工場 〒447-0864 愛知県碧南市道場山町1丁目70番地
TEL (0566) 41-4328 FAX (0566) 48-0692
ホームページアドレス <http://www.itotekkou.co.jp>
E-mail info@itotekkou.co.jp

LPガス栓カタログUDシリーズ
Ver.1 2012.2 初版発行