



可とう管ガス栓

■PL-20K




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-20K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,000

■PL-21K




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-21K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,500

■NPL-20K



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
NPL-20K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,000


■NPL-21K



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
NPL-21K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,500


可とう管ガス栓

■PL-778



品番	サイズ		入数	定価
	入口	出口		
PL-778	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,000

■PL-780




品番	サイズ		入数	定価
	入口	出口		
PL-780	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,500
PL-780(LA)	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,500

可とう管ガス栓


【特徴】片側自在継手構造で配管が簡単にできます。

■GPL-20K



品番	サイズ		入数	定価
	入口	出口		
GPL-20K	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	50	3,000


■GPL-21K



品番	サイズ		入数	定価
	入口	出口		
GPL-21K	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	50	3,500



可とう管ガス栓 台座フランジ付

■PL-780F (LA)





品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-780F (LA)	Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$	20	3,000

■PL-780F (LB)



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-780F (LB)	Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$	20	3,000

■PL-778F



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-778F	Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$	20	3,000



※ガス栓の壁(台)への固定は3本木ネジ(付属)による固定になります。

Rc 3/4 可とう管ガス栓

大型給湯器、燃焼器設置の場合の専用ガス栓



(基準では、3kg/hを超え6kg/h以下の場合)

■PL-60K



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-60K	Rc3/4	Rc3/4	30	2,560

■PL-61K



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-61K	Rc3/4	Rc3/4	30	2,720